




4,4000	LINEA ESSE	LINEA PATAVIUM 2020	LINEA PATAVIUM 2020 NEW	VIRTUOSUS 2020	CARVING	UNIVERSAL TOP
System mocowania rękawów	od góry / od dołu / kart	od góry	od góry	od góry	od góry / od dołu / kart	od góry / od dołu / kart
Standardowa ilość rękawów na stoliku lekarza	5 / 4 / 4	5	5	5	5 / 5 / 5	5 / 5 / 5
Maksymalna ilość rękawów po rozbudowie stolika lekarza	6 / 4 / 4	6	6	5	5 / 5 / 5	5 / 5 / 5
<b>STOLIK LEKARZA</b>						
1. Strzykawko - dmuchawka LUZZANI	3 F Minimate	3 F Minimate	3 F Minimate	3 F Minimate	3 F Minilight	3 F Minilight
2. Lampa polimeryzacyjna TKD	MOON / ---- / ----	MOON	MOON	MOON	MOON	MOON
3. Skaler piezoelektryczny	TKD	EMS	EMS	EMS	EMS	EMS
4. Rękaw z mikrosilnikiem Bien Air ze światłem LED i funkcją "chip blower"	ISO 300 LED	ISO 300 LED	ISO 300 LED	ISO 300 LED	ISO 300 LED	ISO 300 LED
5. Rękaw turbinowy ze światłem z funkcją "chip blower"	•	•	•	•	•	•
<b>Inne wyposażenie</b>						
Obrotowa taca na narzędzia z nakładką do sterylizacji [ cm ]	28 x 25 / ---- / ----	28 x 25	28 x 25	28 x 25	37 x 27 / ---- / ----	37 x 27 / ---- / ----
<b>FUNKCJE KLAWIATURY STOLIKA LEKARZA</b>						
<b>Sterowanie fotelem</b>						
Sterowanie ruchami oparcia i całego fotela	•	•	•	•	•	•
Wywoływanie automatycznej pozycji "0"	•	•	•	•	•	•
Wywoływanie automatycznej pozycji "płukanie ust pacjenta"	•	•	•	•	•	•
Wywoływanie automatycznej pozycji " last position "	•	•	•	•	•	•
Ilość dodatkowo programowanych i wywoływanych programów fotela	1	3	3	3	3	3
<b>Inne funkcje</b>						
Napnianie szklanki wodą	•	•	•	•	•	•
Splukiwanie spluwaczki	•	•	•	•	•	•
Włączanie / wyłączanie światła w końcówkach	•	•	•	•	•	•
Włączanie / wyłączanie spreju w końcówkach	•	•	•	•	•	•
Zmiana kierunku obrotów mikrosilnika lewe / prawe	•	—	—	—	—	—
Wyświetlacz cyfrowy na klawiaturze	—	•	•	•	•	•
Regulacja obrotów mikrosilnika i mocy skalera na wyświetlaczu	—	•	•	•	•	•
Przycisk wyboru trybu pracy mikrosilnika i skaera ( stała / progresywna )	—	•	•	•	•	•
Przycisk ' + ' zwiększania i ' - ' zmniejszania parametrów pracy	—	•	•	•	•	•
Programowanie / wywoływanie parametrów pracy mikrosilnika ( 3 programy )	—	•	•	•	•	•
Wybór trybu pracy skalera ( skaling, endo, perio )	—	•	•	•	•	•
Włączanie / wyłączanie lampy głównej unitu	—	•	•	•	•	•
Przycisk ' OK ' do zatwierdzania parametrów programowania	—	•	•	•	•	•
Wolny przycisk do wezwania np. asysty	—	•	•	•	•	•
Regulacja natężenia światła w końcówkach	—	•	•	•	•	•
Wybór wody do spreju końcówek ( woda destylowana / woda miejska )	—	•	•	•	•	•






4,4000		LINEA ESSE	LINEA PATAVIUM 2020	LINEA PATAVIUM 2020 NEW	VIRTUOSUS 2020	CARVING	UNIVERSAL TOP
<b>STEROWNIK NOŻNY</b>							
Sterowanie ruchami oparcia i całego fotela		•	•	•	•	•	•
Włączanie / wyłączanie przedmuchu w turbinie i mikrosilniku		•	•	•	•	•	•
Włączanie / wyłączanie spreju w końcówkach		•	•	•	•	•	•
Regulacja prędkości obrotowej mikrosilnika i mocy skalera		•	•	•	•	•	•
Zmiana kierunku obrotów mikrosilnika - lewe /prawe obroty		—	•	•	•	•	•
Blokada ruchu fotela		•	—	—	—	—	—
Włączanie / wyłączanie lampy głównej unitu		—	•	•	•	•	•
<b>CENA UNITU BEZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA</b>							
( A ) Cena unitu wersji STANDARD ( rękawy "od góry" ) bez końcówek, kompresora i pompy ssącej - brutto ( z 8% VAT )	EUR	13 850	14 650	16 450	15 000	17 250	18 150
	PLN	60 940	64 460	72 380	66 000	75 900	79 860
<b>DODATKOWE WYPOSAŻENIE ( KOŃCÓWKI , KOMPRESOR , POMPA SSĄCA )</b>							
Kątnica turbinowa NSK M 900L Szybkołączka NSK PTL-CL-LED do turbiny Kątnica NSK M 25L ( 1:1 ) do mikrosilnika Kompresor DK-50.10 Z EKOM Pompa ssąca ( sucha ) VAC 1s METASY5	EUR	3 012	3 012	3 012	3 012	3 012	3 012
	PLN	13 253	13 253	13 253	13 253	13 253	13 253
Rabat przy zakupie dodatkowego wyposażenia razem z unitem	EUR	-542	-542	-542	-542	-542	-542
	PLN	-2 385	-2 385	-2 385	-2 385	-2 385	-2 385
( B ) Cena dodatkowego wyposażenia unitu wersji STANDARD ( rękawy "od góry" ) uwzględniająca rabat	EUR	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470
	PLN	10 868	10 868	10 868	10 868	10 868	10 868
<b>CENA UNITU WERSJI STANDARD ( rękawy od góry ) Z KOŃCÓWKAMI, KOMPRESOREM I POMPĄ SSĄCĄ</b>							
( A ) Cena unitu wersji STANDARD ( rękawy "od góry" ) bez końcówek, kompresora i pompy ssącej	EUR	13 850	14 650	16 450	15 000	17 250	18 150
	PLN	60 940	64 460	72 380	66 000	75 900	79 860
( B ) Cena końcówek, kompresora i pompy ssącej uwzględniająca rabat	EUR	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470
	PLN	10 868	10 868	10 868	10 868	10 868	10 868
( A+B ) Cena unitu wersji STANDARD ( rękawy "od góry" ) z dodatkowym wyposażeniem - brutto ( z 8% VAT )	EUR	16 320	17 120	18 920	17 470	19 720	20 620
	PLN	71 808	75 328	83 248	76 868	86 768	90 728